



Denumire produs Email poliuretanic Titan Yate

Proprietăți

Email monocomponet lucios, recomandat pe suprafețe non-submersibile ale ambarcațiunilor. Ușor de aplicat, luciu intens și elasticitate mare, protejează perfect suprafețele expuse la atmosfera maritimă.

Compoziție

Email pe bază de rășină poliuretanică în solvent organic, cu adaosuri de materiale speciale pentru creșterea rezistenței în atmosferă maritimă.

Aspect

lucios

Densitate

1.0 - 1.21 kg/litru, în funcție de culoare **Disponibil în ambalaje** 0.75 sau 4.0 litri

Culori

alb, galben, albastru, verde, gri

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2-3 straturi (grosime totală de 60-90 microni)

Diluare

diluant sintetic Titan

Uscare

45 minute la atingere, 4 ore la reacoperire, 24 de ore în profunzime (la 23°C)

Revopsire/finisare

după minim 4 ore

Consum specific

12 - 14.5 mp/litru

Întreținerea uneltelor

cu diluant sintetic Titan

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 36 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Înainte de utilizare se va omogeniza perfect. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate și degresate, grunduite corespunzător. Se va aplica la temperaturi de peste +10°C. Pentru aplicare cu rola se poate dilua maxim 10%, la pulverizare maxim 20%.

Prima vopsire

Poliester: chituit, șlefuit, curățat și finisat cu 2-3 straturi de email. Lemn: grunduit cu grund epoxidic Titan Yate și finisat cu email. Aluminiiu, oțel: grunduit cu grund epoxidic Titan Yate sau alt grund anticoroziv și finisat cu email.

Recondiționare

La acoperiri în stare bună se aplică după o prealabilă spălare și șlefuire. Dacă acoperirea este în stare avansată de degradare, se va îndepărta integral și se va proceda ca la suprafețe noi.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro